Tuin culinair.

DIEPHAUS
NATUURLIJK IN BETON

ALGEMENE CATALOGUS 2018

TEGELS

BESTRATING

MUURSTENEN

HANG- EN RANDBEVESTIGINGEN

PRODUCT OVERZICHT

Blz.		Binnenbereik	Wintertuinen/ loggias	Terrassen/balkons	Tuinen/parks	Toe- en ingangen, tuinwegen	Opritten, binnenplaatsen	Voet- en fietspaden	Voetgangerszones	Straten	Industrieterreinen	Parkeerplaatsen	Vlakke dakken en dak terrassen	Afbakening, randversiering	Zicht- en lawaaibescherming	Terrein terrassering en bevestiging
	TEGELS															
6 - 7	CERATIO®	■	■	■		■							■			
8 - 9	DE BELGISCHE	■	■	■		■							■			
10 - 11	ATRIO	■	■	■		■							■			
12 - 13	LUMEA		■	■	■	■										
14 - 15	PURA		■	■	■	■										
16 - 17	NATURA MAXI		■	■	■	■										
18 - 19	DIORA		■	■	■	■										
20 - 21	SCIVO NOXX®		■	■	■	■							■			
22 - 23	GREYLINE		■	■	■	■	■	■	■		■					
	BESTRATING															
26 - 27	PLANO®		■	■	■	■	■	■	■			■				
28 - 29	LINEO		■	■	■	■	■	■	■			■				
30 - 31	NATURA		■	■	■	■	■	■	■			■				
32 - 33	LUMO		■	■	■	■	■	■	■			■				
34 - 35	VIA DECO		■	■	■	■	■	■	■			■				
	MUREN															
38 - 47	SIOLA®			■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
48 - 49	LISCO | LISCO ECO			■	■	■	■	■	■					■	■	■
50 - 51	LISCO PICO			■	■	■	■	■	■					■	■	■
52 - 53	LINEO			■	■	■	■	■	■					■	■	■
54 - 55	LINEO KOMBI			■	■	■	■	■	■					■	■	■
56 - 57	TESCO			■	■	■	■	■	■					■	■	■
	HANG- EN RANDBEVESTIGINGEN															
60 - 61	L-STENEN GEWAPEND			■	■	■		■	■					■	■	■
62 - 63	L-STENEN			■	■	■		■	■					■	■	■
64 - 65	SIOLA®-PALISSADEN			■	■	■		■	■					■	■	■
66 - 67	BELLANO + BELLANO PICO PALISSADEN			■	■	■		■	■					■	■	■

HET DIEPHAUS PEARL-EFFECT

Veel producten van DIEPHAUS krijgen in de fabriek oppervlaktebehandeling. Deze speciale PEARL-EFFECT van DIEPHAUS beschermt de producten – elk volgens werkingsgraad PE 2, 3, 4 of 5.

• alle coatings zijn milieuvriendelijk • zonder oplosmiddelen, op waterbasis • voor schoonmaken zijn water of neutrale zeep voldoende	2 PEARL-EFFECT KLEURECHT	3 PEARL-EFFECT VUILAFSTOTEND	4 PEARL-EFFECT VUILAFSTOTEND	5 PEARL-EFFECT VUILAFSTOTEND
Kleur intensivering	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Kleurechtheid	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Vermindering van de vuilopname	⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Vermindering van het schoonmaken		⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Reinigen vereenvoudigen		⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Blijvende, duurzame diepe bescherming		⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Gemakkelijk verwijderen van vlekken door bladeren en bloesem, ketchup, mosterd, wijn en vet van de gril		⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Algen en mos remming		⊕ ⊕ 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)	⊕ ⊕ 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)	⊕ ⊕ ⊕ 10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

PEARL EFFECT KLEURBESTENDIGHEID. NA ÉÉN JAAR WORDT DE WERKING ZICHTBAAR:

Pas gelegd valt er vaak geen verschil te bespeuren tussen producten met en zonder een PEARL EFFECT coating. Maar een test over lange tijd maakt duidelijk: reeds producten met PE-2 coating ontkleuren duidelijk minder - Coatings met een hogere efficiëntie versterken dit effect nog.

VERGELIJKING TEST KLEUR INTENSIVIERING

	begin	na 1 jaar
met Pearl-effect 2 deklaag		
zonder Pearl-effect 2 deklaag		

Het onderhoudsvriendelijke groente-startpakket:

Wanneer u inzake groenteteelt in uw eigen tuin nog volledig onervaren bent:
Maak u geen zorgen! Het is veel makkelijker dan velen denken. Bijzonder praktisch is een kleine **verhoogde kweekbak.** Of u teelt de groenten in **potten** - als buitengewone decoratie voor het terras.

Onze tip: Laat kinderen van in het begin helpen graven, zaaien en laten de vruchten van het werk oogsten. De ervaring toont aan: Zelfs de grootste tegenstanders van gezonde vitaminen hebben gegarandeerd de smaak te pakken wanneer ze bijten in de eerste zelf-geoogste wortelen!

Hier enkele van onze favorieten die vooral voor beginners makkelijk en probleemloos kunnen worden geteeld.

Erwten:

Erwtenzaadjes kunt u vanaf eind maart tot in de vroegzomer zaaien. Erwten houden van een zonnig plekje, maar verdragen geen grote hitte. Als steunranken voor de klimplanten zijn bamboestokken of een eenvoudige tak geschikt. Erwten smaken het best wanneer vers geplukt aangezien de suikers na het plukken in zetmeel veranderen.

Radijzen:

Uitzaaitijd voor makkelijke, snelgroeiende groente is van het begin van de lente tot in de herfst. Al na twee weken kunt u de eerste blaadjes oogsten voor lekkere slaatjes. De radijzen zelf zijn na ca. 3 weken rijp en een smakelijke blikvanger is slaatjes en dips.

Wortelen:

Wortelen zijn heel makkelijk in onderhoud. Voor het zaaien moet u de bodem losmaken en van stenen en kluiten vrijmaken zodat de wortelen zich kunnen vormen. De bijzondere vitaminerijke groente is oogstrijp in ongeveer 7 tot 10 weken na het uitzaaien.

Sla:

Sla ontwikkelt bij teveel hitte een bittere smaak. Daarom groeien ze het best op een schaduwrijke plek. Slasoorten, zoals rucola, witlof, kervel, spinazie zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk en kunt u ook uitstekend combineren.

Tomaten:

Zelfgekweekte tomaten zijn ware smaakwonders. Zij gedijen ook uitstekend in potten op het terras of balkon. Tomaten houden van zonnige plekken en hebben in de open grond bescherming tegen regen nodig. In geval van nood volstaat een groot, kunststof omhulsel met verluchtingsgaten. De zijspruiten in de bladoksels van de hoofdscheut moeten regelmatig worden verwijderd (dieven).

Courgette:

Courgettes houden van een warme, zonnige plaats en rijke voedingsstoffen (voor het planten hoornspaanders of compost in de bodem inwerken). Ze smaken best wanneer ze niet groter dan 10 cm gegroeid zijn. Zelfs de bloemen zijn eetbaar en vormen een mooie decoratie.

Tegels

Zoals de erwten op het bord komen.

Wie vandaag aan kleuters vraagt waar de erwten en wortelen op hun bord vandaan komen, zijn nauwelijks verwonderd wanneer het antwoord luidt: "Uit een blik". Groenten uit de eigen tuin, versgeplukte appels van de fruitboom recht voor de deur - in deze supermarkttijden lijkt het idee van de eigen moestuin uit de mode te zijn geraakt.

Jammer eigenlijk, want daarmee gaat niet alleen een stukje culturele geschiedenis verloren, maar verdwijnt ook de kennis inzake ecologie en natuur uit ons bewustzijn.

Niet te vergeten dat de tomaten of frambozen uit de eigen tuin veel gezonder zijn en onvergelijkbaar goed smaken. Misschien krijgt u tijdens onze kleine verkenningstocht door de culinaire lekkernijen uit de eigen tuin de smaak te pakken om erwten en wortelen voortaan rechtstreeks uit de eigen tuin op de kinderborden te toveren. Dan weten ook de kinderen waar de lekkere groenten vandaan komen. Gelukkig bestaat er geen twijfel over de vraag waar de mooie terrastegels vandaan komen. "Van DIEPHAUS!"

CERATIO
Kwartsiet

CERATIO® Parelmoer



CERATIO® Basalt

CERATIO® Kwarts

CERATIO® | SAMENGESTELDE KERAMISCHE PLATEN

Keramiek werkt met beton: buitengewone look, maximale robuustheid - de perfecte combinatie!

- 2-in-1-systeem: 1 cm kwaliteitskeramiek op 3 cm betonkern
- speciale lijm garandeert een stabiele hechting van beton en keramiek
- hoge bestendigheid tegen vorst, zuren, mos- of algenvorming
- hoge krasbestendigheid en kleurechtheid
- makkelijke, permanent stabiele aanleg in splitbed

Formaat (cm)	Parelmoer	Kwarts	Kwartsiet	Basalt
60 x 60 x 4 ☐	20.15203	20.15202	20.15201	20.15200

Prijsgroep: ● ● ● ● ●

Vermeldde formaten zijn roostermaten

DE BELGISCHE Middengrijs

DE BELGISCHE Zwart-basalt

DE BELGISCHE Mosselkalk

DE BELGISCHE
Zwart-basalt

5
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-5 coating

Video
„Coating“

DE BELGISCHE | GELAAGDE TEGELS

Veel varianten en veelzijdig: de platenserie DE BELGISCHE, met discreet gestructureerd oppervlak.

- veel verschillende formaten
- levendige optiek – DE BELGISCHE in gevlamde versie: op elke plaat individueel vlammenpatroon
- hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
- hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
- 10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Mosselkalk	Middengrijs	Zwart-basalt
40 x 40 x 4	04.10436	04.10413	04.10409
60 x 40 x 4	04.16636	04.16613	04.16609
80 x 40 x 4	04.18836	04.18813	04.18809
60 x 60 x 4	04.66436	04.66413	04.66409
80 x 80 x 4			04.81809

Prijsgroep: ● ● ● ● ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

ATRIO Basalt

ATRIO Basalt



ATRIO
Basalt

5
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-5 coating

ATRIO | GELAAGDE TEGELS

Puurheid in groot formaat: ATRIO tegels zijn trendsetters.

- groot formaat | glad oppervlak | rustig, groots oppervlakte-effect
- hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
- hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
- 10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Basalt
100 x 50 x 4	04.10041

Prijsgroep: ● ● ● ● ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

LUMEA Kwarts

LUMEA Basalt

LUMEA
Kwarts

PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-5 coating

LUMEA | GELAAGDE TEGELS

Groot en toch stabiel: LUMEA, de stabiele tegel in trendformaat.

- gestructureerd, marmerachtig oppervlak
- hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
- hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
- 10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Kwarts	Basalt
80 x 40 x 4 ▭	04.00801	04.00800

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten



PURA Quarzit

PURA Kwarts

PURA Mosselkalk

PURA
Basalt

4
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-4 coating

PURA | GELAAGDE TEGELS

Klaarheid in rechthoekig formaat: PURA, met gestructureerd oppervlak in klassieke kleurtonen of levendig genuanceerd.

- 2 verschillende rechthoekformaten
- hoge vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Kwarts	Mosselkalk	Basalt
60 x 40 x 4 ▭	04.61501		04.61503
80 x 40 x 4 ▭	04.61521	04.61523	04.61520

Prijsgroep: ●●●○○

Tegels ook met aangezette zichtbare rand verkrijgbaar (telkens aan de lange zijde)

Vermeldde formaten zijn roostermaten

NATURA MAXI Terra

NATURA MAXI Kwartsiet

NATURA MAXI Basalt

NATURA MAXI
Terra

4
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-4 coating

NATURA MAXI | HOUTSTRUCTUURTEGELS

De bijzondere look in groot formaat: trendy houtdesign uit beton. Onverwoestbaar mooi!

- houten tegellook door geperste textuur met fijne nuances
- oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
- hoge vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Terra	Kwartsiet	Basalt
80 x 40 x 4 ▭	04.10662	04.10661	04.10660

Prijsgroep: ●●●○○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

DIORA
Mosselkalk

DIORA Basalt met glimmer

DIORA
Mosselkalk

3
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-3 coating

DIORA | GELAAGDE TEGELS

Slanke elegantie: DIORA tegels in smalle rechthoekig formaat.

- flakke oppervlakken in genuanceerde kleur of met fijne glimmerdeeltjes
- flexibiliteit bij het leggen door het smalle formaat
- vuilafstotend, zeer hoge kleurechtheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm)	Mosselkalk	Basalt met glimmer
60 x 30 x 5 ▭	04.10815	04.10810

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

SCIVO NOXX Bianco

SCIVO NOXX® Fotokatalytische tegels



SCIVO NOXX® Bianco

SCIVO NOXX® Basalt

Ondersteund zelfreinigingseffect, NO_x-afbouwend

Video „Fotoment“

SCIVO NOXX® | FOTOKATALYTISCHE TEGELS

Mat, gestructureerd oppervlak met bijzondere plus: de fotoment-aanvulling ondersteunt de zelfreiniging.

- oppervlak dat de schadelijke stoffen reduceert, afgeschuinde kanten
- fotokatalytische reactie vermindert de mos- en algenaanhechting en bouwt stikstofoxide af
- oppervlak ondersteunt het loskomen en afspoelen van vuil door neerslagwater
- fotokatalyse-effect is permanent en verslijt niet mettertijd
- daarbij passend: fotokatalytische bestrating VIA VICUS NOXX®

Formaat (cm)	Bianco	Basalt
60 x 40 x 4 ▭	04.16651	04.16650

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

GREYLINE Antraciet

GREYLINE Antraciet met glimmer

GREYLINE
Mosselkalk

GREYLINE | PLATEN

Puristisch, inspirerend, compromisloos: GREYLINE is beton met de hoogste verwerkingskwaliteit.
→ robuust, belastbaar, onverwoestbaar, maar niettemin met een verfrissende lichtheid
→ egale randen zonder facet

			
Formaat (cm)	Antraciet	Mosselkalk	Antraciet met glimmer
50 x 50 x 5	03.02213		
80 x 80 x 5		12.02228	12.02229

Prijsgroep: ● ○ ○ ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

Waar insecten op afvliegen...

Insecten verkiezen de natuur graag ongerept. Ideaal is een "wilde hoek" in de tuin, waarin grassen, klaver en ook brandnetels ongehinderd kunnen groeien. Ze zijn belangrijk voor het overleven van veel soorten van insecten. Aangezien insecten het hele jaar door een voedingsaanbod nodig hebben, moeten planten zo worden gekozen dat er tussen maart en oktober altijd iets in de tuin bloeit. Kruiden- en groenteplanten bloeien vaak ook door in de herfst - zo zijn ze ook op het einde van het seizoen een prima voedingsaanbod.

Een tip: Snoei meerjarige heesters pas begin mei, de stengels en bladeren zijn een ideaal winteronderkomen voor insecten.

Bijen houden van huismanskost

Onze insecten zijn optimaal aan de inheemse plantenwereld aangepast. Exotische bloemen leveren zelden voldoende voeding. Een kleine selectie van bijzonder bijvriendelijke tuingewassen:

borage

Voor bloemenperk: Akelei, asters, dahlia's (ongevulde soorten), leeuwenbekjes, lavendel, lupine, lobelia, goudsbloem, duizendblad, wisselbloem, groot kaasjeskruid
Voor groentenperk: veldbonen, borage, kruiden, kool, pompoenbladeren, wortelen, ui
Bomen/struiken: Bessen, klimop, gele kornoelje kardinaalsmuts, rozen (ongevuld), sleepruimen, vuurdoorn

Het kleine insectenbuffet

Hoe zou het zijn met het **opgepotte insectenbuffet op het terras**? Veldsalie, rolklaver, tijm, klimop, hondsdraf, kattenkruid en groot kaasjeskruid gewoon in een of meerdere potten planten - klaar is de lekkere insectensnack!

Waarom insecten onmisbaar zijn:

Bestuiving: Insecten verzekeren een groot deel van onze voeding: Ze zijn de belangrijkste plantenbestuivers en zorgen voor het voortbestaan van de plantenwereld.
Voeding: Insecten zijn de voedingsbasis voor veel verschillende andere diersoorten, zoals vogels, zoogdieren, amfibieën of reptielen.
Regeneratie: Insecten spelen een belangrijke rol bij het "recyclen" van plant- en dierresten tot humus.
Regulatie: Insecten zijn belangrijke organismen tegen de uitbreiding van ongedierte.

Bestrating

Wat een gezoem, wat een gebrom!

Niet alleen wij mensen smullen graag, ook **insecten** verheugen zich op een rijkelijk gedekte tafel in de natuur. Het voedingsaanbod voor hommels, bijen en co. en hun levensruimte wordt echter altijd kleiner. Daarbij is het voor elke tuin- of balkonbezitter heel makkelijk om iets goeds te doen voor onze zoemers en brommers. Men heeft daarbij zelfs niet veel plaats nodig: met een kleine, insectvriendelijk plaatsje in de tuin of op het balkon bereikt men al veel. Links hebben wij enkele tips voor u opgenomen!

Overigens: Ook met onze straatstenen kunt u een belangrijke ecologische bijdrage leveren. Het DIEPHAUS ECO-SYSTEEM biedt met hoge infiltratieprestaties van oppervlaktewater de beste mogelijkheden voor een functionele oppervlakteporeusheid. En levert zo een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.

PLANO®
Kwarts met glimmer

PLANO®
Basalt met glimmer

4-voudige
verschuifbescherming

Poreusheid door de
afvloeiingscoëfficiënt C=0,3

Berijdbaar voor
voertuigen

PLANO®
Kwarts met glimmer

PLANO® | GESLEPEN BESTRATING

Met zijn geslepen oppervlak komen de PLANO klinkers heel voornaam over.
- geaccentueerd dankzij decent gebruik van glimmer
- uitvoering met scherpe kanten, veelzijdig te gebruiken formaat

		
Formaat (cm)	Kwarts met glimmer	Basalt met glimmer
30 x 20 x 6 ▭	06.20237	06.20236

Prijsgroep: ●●●●○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

LINEO Basalt met glimmer



LINEO Grijs

LINEO
Basalt met glimmer

1 kleur met milieuvriendelijke PE-2 laag

4-voudige verschuifbescherming

45 x 15 x 8 cm: poreusheid door de afvloeiingscoëfficiënt C-0,3

Berijdbaar voor voertuigen

LINEO | LANGSFORMAATSTENEN

Met LINEO-langsformaat geeft u uw oppervlakten een eigentijdse look met een zekere esthetische meerwaarde.

- stenen van groot formaat met glad oppervlak en lichte facet
- alle kleuren, behalve grijs: oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

Formaat (cm)	Grijs	Basalt met glimmer | PE-2
45 x 15 x 8	30.08364	30.08373
40 x 20 x 8		06.20281
60 x 30 x 8	30.08365	30.08372

Prijsgroep uitvoering grijs: ● ● ○ ○ ○

Prijsgroep van alle uitvoeringen behalve grijs: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

NATURA Kwartsiet

2
PEARL-EFFECT
KLEURECHT

Milieuvriendelijke
PE-2 coating

Berijdbaar
voor voertuigen

NATURA | HOUTSTRUCTUURSTEEN

Op dezelfde manier te vervangen, maar veel duurzamer: De NATURA steen werkt als hout, maar is uit beton.

- houttegellook door geperste textuur
- licht wisselende, zacht verlopende kleur
- oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

		
Formaat (cm)	Terra	Kwartsiet
40 x 20 x 6 ▭	06.20266	06.20265

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

LUMO Basalt met glimmer, 30 x 20 cm

LUMO
Kwarts met glimmer, 30 x 20 cm

LUMO
Basalt met glimmer, 40 x 20 cm

LUMO
Kwarts met glimmer

Milieuvriendelijke PE-2 coating

4-voudige verschuifbescherming

30 x 20 x 6 cm: poreusheid door de afvloeiingscoëfficiënt C=0,3

Berijdbaar voor voertuigen

LUMO | TEGEN VERSCHUIVEN BEVEILIGDE BESTRATING

Duidelijk en eenvoudig met kleine finesse: de oppervlakken van de LUMO bestratingen zijn met fijne glimmer deeltjes doordrongen.

- veelzijdig toepasbaar formaat
- oplosmiddelvrije deklaag als basis bescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

Formaat (cm)	Kwarts met glimmer	Basalt met glimmer
30 x 20 x 6 ▭	06.20235	06.20234
40 x 20 x 6 ▭	06.20261	06.20260

Prijsgroep: ● ● ○ ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

VIA DECO Wit-zwart

VIA DECO | VEELVORMIG BESTRATINGSYSTEEM

Met de drie formaten van VIA DECO kunnen diverse legmogelijkheden worden gerealiseerd.
→ door de geringe hoogte/sterke, eenvoudig te leggen
→ oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

			
Formaat (cm)	Zandsteen	Wit-zwart	Basalt
veelformig, 5 cm sterke ▯▯▯	13.30132	13.30130	13.30132

Prijsgroep: ● ● ○ ○ ○

Formaten: 10 x 20 | 15 x 20 | 20 x 20 cm

Vermeldde formaten zijn roostermaten

Voor de inhuldiging
van de nieuwe buitenkeuken
een echte klassieker:

Ratatouille

1 courgette,
1 aubergine,
8-9 kleine tomaten,
1-2 paprika,
1 uit (of 2 sjalotten),
1 teentje knoflook
tijm, rozemarijn,
zout, peper.
Olijfolie

De groenten in blokjes snijden en in olijfolie aanbakken tot ze bruin worden. Vervolgens toevoegen. De ratatouille naar smaak 15-20 minuten lang stoven, vervolgens op smaak brengen en met de kruiden uit de tuin afkruiden. Klaar!

De buitenkeuken van uw smaak!

Veel buitenkeukensystemen bestaan uit **modules** die u indien nodig kunt uitbreiden. Er zijn veel mogelijkheden: de verplichte barbecue, meerdere gasbranders - en wanneer u een afdekkap hebt, kunt u in uw buitenkeuken ook bakken. Bijzonder praktisch is een wasbak met een wateraansluiting - bijvoorbeeld de tuinslang.

Natuurlijk kunt u een buitenkeuken ook naar believen uitbreiden: bv. met een koelkast of een steenoven. Plan in elk geval een groot **werkoppervlak**, voldoende **bergruimte** voor keukenbenodigdheden en **stekkers**.
In principe kunt u de buitenkeuken midden in de tuin of dicht bij het huis op het terras bouwen. Het voordeel van het terras: de benodigde aansluitingen voor stroom, water of gas kunnen makkelijker worden geïnstalleerd. Ook biedt het terras een betere bescherming tegen het weer, vooral wanneer het overdekt is. Het is ook voordelig om de buitenkeuken met een zitgedeelte te combineren. Plan echter voldoende afstand tussen het kookdeel en de zithoek.

Bij de keuze van de materialen moet u vooral op de weersbestendigheid letten: roestvrij staal, graniet of beton maken de keuken geschikt voor het hele jaar. Denk daarbij ook aan de vloerbekleding. DIEPHAUS tegels en stenen met de milieuvriendelijke bekleding pareleffect 3 of 5 zijn bijzonder makkelijk te reinigen van ketchup-, wijn- of barbecuevlekken. Met onze bakstenen kunt u uw buitenkeuken bovendien ook een mooi kader geven, individueel gepland en gebouwd volgens uw ideeën en plaatsmogelijkheden. Onze vaklui geven u graag raad!

Muren

De miljarden sterrenkeuken

5 sterren zijn het beste waarmee een uitstekende keuken mag uitpakken. Niet voor de kookenthousiaste tuinliefhebber die in zijn buitenkeuken onder miljarden sterren kookt, braadt, grilt, stooft of stoomt. Kookplezier in open lucht is de absolute trend.
Liefhebbers van openluchtkoken spreken vooral over het gezellig samenzijn: Alleen al de voorbereiding van het menu is een gemeenschappelijke belevenis met de gasten. Niemand staat alleen in de keuken, de weg van het fornuis naar de tafel is kort - en men heeft alles wat men nodig heeft om te koken, barbecueën en zelfs te bakken in de onmiddellijke nabijheid. Waar u voor uw carrière als chef-kok op uw terras echter moet aan denken, daarvoor hebben wij enkele suggesties. En wanneer u vervolgens door ons mooi baksteenprogramma bladert, vindt u beslist ook de perfecte DIEPHAUS-steen om uw nieuwe buitenkeuken vorm te geven.

SIOLA-ANTIEK
Mosselkalk

SIOLA®-ANTIEK Zwart

SIOLA®-ANTIEK
Droge muurstenen

SIOLA®-ANTIEK en
SIOLA®-ANTIK muurkap
Mosselkalk

SIOLA®-ANTIEK
Graniet

3
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-3 coating

Montage met
patroonlijm

Video
„SIOLA®-ANTIEK"

SIOLA®-ANTIEK | DROGE MUURSTENEN

De grote in de SIOLA®-familie: Met SIOLA®-ANTIEK stenen creëert u decoratieve elementen in een oogwenk.

- grote formaten maken snelle montage mogelijk | Opbouwhoogte tot 2 meter
- stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
- voor- en achterzijde gebroken, bovenzijde gestraald
- oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm)	Graniet	Zandsteen	Mosselkalk	Zwart
Normale steen 50 x 25 x 15	15.22101	15.22104	15.22106	15.22100
Halve steen 25 x 25 x 15	15.22111	15.22114	15.22116	15.22110
Begin-/eindsteen 50 x 25 x 15	15.22131	15.22134	15.22136	15.22130

Prijsgroep: ● ● ● ● ○

Bij normale stenen zijn in principe de voor- en achterzijde gebroken.
Begin-/eindstenen hebben bovendien een gebroken zijkant. Halve stenen zijn gebroken langs 3 zijden.

SIOLA -MEDIO Mosselkalk



Milieuvriendelijke
PE-3 coating

Montage met
patroonlijm

SIOLA®-MEDIO | DROGE MUURSTENEN

Zorg voor nog meer veelzijdigheid in formaten en decoratieve vrijheid: SIOLA®-MEDIO droge muurstenen.

- stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
- gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
- oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm)	Zandsteen	Mosselkalk	Zwart
42 x 21 x 12,5	13.24260	13.24261	13.24262
21 x 21 x 12,5	13.24270	13.24271	13.24272

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

SIOLA -MINI Kwartsiet



SIOLA®-MINI
Mosselkalk



SIOLA®-MINI Zandsteen

SIOLA®-MINI
Zwart

3
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-3 coating

Montage met
patroonlijm

SIOLA®-MINI | DROGE MUURSTENEN

De handige SIOLA®-MINI muurstenen zijn bijzonder veelzijdig in gebruik.

- stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes vanaf 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
- gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
- oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm)	Graniet	Zandsteen	Mosselkalk	Kwartsiet	Zwart
15 x 16,5 x 15	15.22263	15.22272	15.22275	15.22281	15.22260
25 x 16,5 x 15	15.22264	15.22273	15.22276	15.22282	15.22261
35 x 16,5 x 15	15.22265	15.22274	15.22277	15.22283	15.22262
50 x 16,5 x 15		15.22285	15.22286	15.22287	15.22288

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Aantal stenen per m²: 5,33 stuks naargelang de afmetingen (bij gebruik van alle 4 de formaten)
8,9 stuks in elk formaat (bij gebruik van de 3 kleinere formaten)

SIOLA®-LICHT en SIOLA®-MINI, Mosselkalk

SIOLA®-LICHT Zandsteen

SIOLA®-LICHT
en SIOLA®-MINI
Mosselkalk

SIOLA®-LICHT
Zandsteen

Milieuvriendelijke
PE-3 coating

Montage met
patroonlijm

SIOLA®-LICHT | DROGE MUURSTENEN

De bijzonder vlakke versie van de populaire DIEPHAUS droge muurstenen: SIOLA®-LICHT.

- droge muurstenen zijn slechts 10 cm hoog | Te combineren met SIOLA®-MINI muurstenen
- stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
- gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
- oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm)	Zandsteen	Mosselkalk
25 x 16,5 x 10	15.22357	15.22351
35 x 16,5 x 10	15.22372	15.22370

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

SIOLA -KOMBI Mosselkalk



SIOLA®-KOMBI Graniet

SIOLA®-KOMBI en VIA PLAZA Zandsteen

SIOLA®-KOMBI
Zwart

3 PEARL-EFFECT VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke PE-3 coating

Montage met patroonlijm

SIOLA®-KOMBI | DROGE MUURSTENEN

Het best te combineren met de flexibele formaten van de SIOLA®-KOMBI droge muurstenen.

- stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
- gebroken langs 3 zijden + gestraald, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
- stenen in hoog formaat ook als palissade te gebruiken
- oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm)	Graniet	Zandsteen	Mosselkalk	Zwart
12,5 x 12,5 x 12,5	15.24209	15.24200	15.24206	15.24212
25 x 12,5 x 12,5	15.24227	15.24224	15.24226	15.24228
37,5 x 12,5 x 12,5	15.24211	15.24202	15.24208	15.24214
50 x 12,5 x 12,5	15.24089	15.24086	15.24088	15.24090
60 x 12,5 x 12,5	15.24073	15.24055	15.24067	15.24079

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

LISCO Basalt met glimmer



LISCO ECO Zandsteen

LISCO
Kwarts met glimmer

LISCO ECO
Kwartsiet met
afdekplaat

Holle steen,
gering gewicht

Montage met
patroonlijm

Muurafsluiting met
afdekplaten

Muurafsluiting met
beplanting

LISCO | LISCO ECO | DROGE MUURSTENEN

Terughoudend en toch present: de rechtlijnige vlakke LISCO en LISCO ECO muurstenen.

- 2 verschillende oppervlakten: LISCO fijnporig, LISCO ECO open structuur
- vierkante, rechthoekige muurstenen met effen oppervlakten
- alle normale stenen zijn hol
- bijkomend verkrijgbare afdekplaten in muurkleur geven een muurafsluiting met een moderne look
- als alternatief is ook een muurafsluiting met beplanting mogelijk

Formaat L x B x H (cm)	Kwarts met glimmer	Basalt met glimmer	ECO zandsteen	ECO kwartsiet
45 x 22,5 x 16,5	13.01170	13.01171	13.01175	13.01174

AFDEKPLATEN

Formaat (cm)	Kwarts met glimmer	Basalt met glimmer	ECO zandsteen	ECO kwartsiet
45 x 22,5 x 5	13.01173	13.01172	13.01177	13.01176

Prijsgroep LISCO ECO: ● ○ ○ ○ ○

Prijsgroep van alle LISCO: ● ● ● ○ ○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

LISCO PICO Wit-zwart

LISCO PICO Zandsteen



LISCO PICO Zandsteen



LISCO PICO
Wit-zwart

Montage met
patroonlijm

LISCO PICO | DROGE MUURSTENEN

Rechthoekig en compact: LISCO PICO stenen kunnen overal worden ingevoegd.

- klein formaat met vierkante doorsnede
- smalle facet rondom voor een gelijkmatig, fijn voegbeeld
- leveringsomvang omvat uitsluitend volle stenen, daarom bijzonder flexibele inzetmogelijkheden
- in twee genuanceerde kleurtonen verkrijgbaar

		
Formaat L x B x H (cm)	Zandsteen	Wit-zwart
40 x 10 x 10	13.01181	13.01180

Prijsgroep: ● ● ○ ○ ○

LINEO Mosselkalk



LINEO
Kwartsiet

LINEO Mosselkalk

LINEO
Kwartsiet

Holle stenen,
dus niet zwar

Montage met
patroonlijm

Opbouw-
mogelijkheid 1



Opbouw-
mogelijkheid 2

Opbouw-
mogelijkheid 3

LINEO | DROGE MUURSTENEN

Elegante lijn: de uitgerekte LINEO muurstenen zijn niet alleen in harmonie met het gelijknamig plaveisel.

- gladde oppervlakten, enigszins schuine kanten
- opbouwmogelijkheid 1: muurafsluiting met in de leveringsomvang inbegrepen volle stenen
  (Let bij de bouw van de muur op dat de vezel naar beneden gedraaid is!)
- opbouwmogelijkheid 2: muurafsluiting met afdekplaten die bijkomend verkrijgbaar zijn
- opbouwmogelijkheid 3: muurafsluiting met holle stenen, bijv. voor beplanting

Formaat L x B x H (cm)	Mosselkalk	Kwartsiet
60 x 25 x 12,5 | holle stenen + volle stenen	13.01160	13.01161

AFDEKKING

Formaat (cm)	Kwartsiet
50 x 33 x 5	13.27101

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

Één laag LINEO muurstenen omvat 2 holle stenen en 2 volle stenen

LINEO KOMBI Sepia

LINEO KOMBI ANTIK Sepia

LINEO KOMBI Kwartsiet

LINEO KOMBI ANTIK
Sepia

Montage met
patroonlijm

LINEO KOMBI | DROGE MUURSTENEN

Familieuitbreiding bij de rechtlijnige LINEO-muurstenen: LINEO KOMBI en LINEO KOMBI ANTIK.

- uitvoering met scherpe randen: LINEO KOMBI
- geschuinde randen aan de onderzijde van de steen beklemtonen de horizontale voegen van de muur
- uitvoering met gebroken randen: LINEO KOMBI ANTIK
- leveringsomvang omvat uitsluitend volle stenen, daarom bijzonder flexibele inzetmogelijkheden
- ook nieuw: de genuanceerde kleurtoon sepia

Formaat L x B x H (cm)	Sepia	Kwartsiet
LINEO KOMBI | 40 x 12,5 x 12,5	13.01167	13.01166
LINEO KOMBI ANTIK | 40 x 12,5 x 12,5	13.01165	13.01164

Prijsgroep: ●●●○○

Vermeldde formaten zijn roostermaten

TESCO Kwartsiet

TESCO Zandsteen

TESCO
Kwartsiet

Montage met
patroonlijm

TESCO | DROGE MUURSTENEN

Met hun uniek gevormd oppervlaktedesign herinneren TESCO muurstenen aan natuurlijke rotssteen.

- rondom gestructureerde oppervlakten
- volle stenen zorgen voor een makkelijke opbouw
- veelzijdige vormgevingsmogelijkheden

Formaat L x B x H (cm)	Zandsteen	Kwartsiet
40 x 12,5 x 15	13.23150	13.23151

Prijsgroep: ● ○ ○ ○ ○

Onopgemerkt - en toch zo waardevol.

De brandnetel

Eigenlijk houdt niemand ervan - en al zeker niet in de eigen tuin. Daarbij geldt de brandnetel als "Koningin van de geneeskrachtige planten". Als herontdekte delicatesse gebruikt de nieuwe chef jonge bladpunten in de plaats van spinazie, mengt het onder de salade of kookt daaruit een soep. In de geneeskunde is de brandnetel een van de oudste geneeskrachtige middelen. Ze bevat vitamine A en C, carotenoïde, amine, zoals histamine, serotonine en mineralen, zoals ijzer. Ze geldt als een van de meest efficiënte bloedzuiveringsmiddelen. In de cosmetica helpt ze tegen haaruitval en schilfers.

Zevenblad

Het woekert graag en in veel tuinen. En is daarom bijna zo ongeliefd als geen ander. Daarbij is het veel rijker aan voedingsstoffen dan veel groentesoorten. Het bevat tot driemaal toe meer mineralen en dubbel zoveel eiwit als de vitale stof groene kool! Omwille van zijn actieve stoffen wordt zevenblad ook al eeuwen gebruikt tegen spataders, hoesten, tandpijn, reuma en constipatie gebruikt. De fijne, lichtgroene blaadjes zijn uitstekend geschikt voor soepen en salades.

Gewone vogelmuur

Deze geldt als een van de gezondste planten en is uitstekend geschikt als salade, als toevoeging aan spinazie of voor pesto. Naast veel aridere voedingsstoffen levert ze dubbel zoveel calcium, driemaal zoveel kalium en magnesium en zevenmaal zoveel ijzer als kropsla!

Gewone paardebloem

De jonge, lichtgroene blaadjes zijn rijk aan vitamine C en eiwit en zijn voortreffelijk geschikt voor salade. De bloemen kunnen tot siroop worden verwerkt en uit de wortels kan zelfs koffie worden gemaakt. De gewone paardebloem bevat glucoside, triterpenoïde. choline en tot vijf procent kalium. Het werkt als diureticum, vochtafdrijvend en stimuleert de eetlust. Ook bij lever- en galklachten, gewrichtspijnen en slijtageverschijnselen aan gewrichten en tussenwervelschijven kan het helpen. Omwille van zijn hoog vitamine C-gehalte voorkomt het verkoudheden.

Alles is niet goed voor iedereen! Ook het gebruik van zuiver plantaardige geneesmiddelen kan tot ongewenste nevenwerkingen of risico's leiden. U moet zich dus altijd vooraf uitgebreid informeren!

Hang- en rand-bevestigingen

Lekker en gezond!

"An apple a day keeps the doctor away." Wat de volksmond reeds van oudsher weet: Veel van onze geneeskrachtige planten zijn niet uitsluitend lekker, maar houden ons ook gezond. Deze kennis hebben wij vooral te danken aan het toegewijde werk van de monniken en kloosterlingen die eeuwenlang in hun kloostertuinen de geneeskrachtige werking van planten onderzocht hebben.

Het schone: in bijna elke tuin bloeien en groeien planten met heel bijzondere geneeskrachtige werking. Alleen kent niemand ze. De hoogste tijd om een paar van deze ongelooflijke plantjes uit hun schaduwbestaan te halen en opnieuw in de schijnwerpers te brengen en ze van hun onbekende zijde te presenteren.
Om op deze plaats veel woorden aan de bijzondere voordelen van onze DIEPHAUS-stenen te wijden, is bijna water naar de zee brengen.

L-STENEN
gewapend

Met wapening



L-STENEN GEWAPEND

Sterk en optimaal handelbaar: gewapende L-STENEN met passende, tweedelige hoekstenen.
Voor alle belastingen (5kN/m²) geschikt.

- belastbare bevestigingselementen voor glooiingen of langs beide zijden zichtbaar scheidingselement
- gewapend en van hoekversterking voorzien
- perfect te hanteren en te positioneren dankzij de uitstekende ophanginrichting
- hoge zichtbetonklasse, rondom kistglad, gelijkmatige dikte

L-STENEN	
Formaat H x B x T x D (cm)	Grijs
55 x 100 x 30 x 12	73.66100
80 x 100 x 50 x 12	73.66101
105 x 100 x 60 x 12	73.66102
130 x 100 x 80 x 12	73.66103
155 x 100 x 90 x 12	73.66104
180 x 100 x 100 x 12	73.66105
205 x 100 x 120 x 12	73.66106

L-HOEKSTENEN	
Formaat H x B (cm)	Grijs
55 x 100	73.67318
80 x 100	73.67320
105 x 100	73.67322
130 x 100	73.67324
155 x 100	73.67326
180 x 100	73.67328
205 x 100	73.67330



90° hoek
bestaand uit
2 hoekelementen



135° hoek
bestaand uit een hoekelement
en een recht element



Belastingsgeval 1
Verkeersbelasting
tot p = 1 kN/m²



Belastingsgeval 2
Verkeersbelasting
tot p = 5 kN/m²
zonder
botskrachten



Belastingsgeval 3
Helling
terreinhelling
30°


L-ELEMENTEN

L-ELEMENTEN, 100 cm hoogte

L-STENEN

Moderne klassieker: L-STENEN, veelzijdige hulp in den tuin- en landschapsontwerp.
- oppervlak van sierbeton in stijlvolle moderne architectuur
- L-stenen zijn als begrenzing of befestiging van talud en perken snel gelegd
- grote diversiteit aan formaten, kleine dikte

L-STENEN	
Formaat H x B x T x D (cm)	Grijs
30 x 50 x 20 x 7*	13.21798
40 x 50 x 30 x 7	13.21800
50 x 50 x 30 x 7	13.21802
60 x 50 x 40 x 7	13.21804
80 x 50 x 50 x 7	13.21806
100 x 50 x 50 x 7	13.21808
40 x 40 x 30 x 7	18.21850
50 x 40 x 30 x 7	17.21859
60 x 40 x 30 x 7	17.21853
80 x 40 x 40 x 7	17.21856

L-HOEKSTENEN	
Formaat H x B x T x D (cm)	Grijs
A | 40 x 50 x 50 x 7	13.21801
A | 50 x 50 x 50 x 7	13.21803
A | 60 x 50 x 50 x 7	13.21805
A | 80 x 50 x 50 x 7	13.21807
A | 100 x 50 x 50 x 7	13.21809
B | 40 x 40 x 40 x 7	17.21870
B | 50 x 40 x 30 x 7	17.21879
B | 60 x 40 x 40 x 7	17.21873
B | 80 x 40 x 40 x 7	17.21876

* L-stenen met het formaat 30 x 50 x 20 x 7 cm omgedraait ook te gebruiken als goot (20 x 50 x 30 x 7 cm)

SIOLA®-KOMBI palissaden Zwart

SIOLA®-KOMBI palissaden Mosselkalk

3
PEARL-EFFECT
VUILAFSTOTEND

Milieuvriendelijke
PE-3 coating

SIOLA®-PICO
palissade
Kwartsiet

SIOLA®-KOMBI + SIOLA®-PICO PALISSADEN

Één systeem – twee functies: de palissaden uit de serie van SIOLA®, zijn ook geschikt als metselstenen.

- 3 zijden gebroken oppervlak, 1 zijde gestraald
- vuilafstotend, zeer hoge kleurechtheid
- 5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-KOMBI PALISSADEN

Formaat L x B x H (cm)	Mosselkalk	Zwart
37,5 x 12,5 x 12,5	15.24208	15.24214
50 x 12,5 x 12,5	15.24088	15.24090
60 x 12,5 x 12,5	15.24067	15.24079

SIOLA®-PICO PALISSADEN

Formaat L x B x H (cm)	Mosselkalk	Kwartsiet
20 x 10 x 10	15.22161	15.22167
30 x 10 x 10	15.22162	15.22168
40 x 10 x 10	15.22180	15.22181

Prijsgroep: ● ● ● ○ ○

BELLANO palissaden Mosselkalk

BELLANO PICO
palissaden Basalt

BELLANO MAXI
palissaden Basalt

BELLANO PICO
palissade
Mosselkalk

BELLANO + BELLANO PICO PALISSADEN

Of palissade of muursteen: de rechtlijnige BELANO palissades kunnen allebei.

- palissades met scherpe kanten zonder facet
- gladde oppervlakten, decent voegbeeld
- als muursteen of palissade inzetbaar

Formaat L x B x H (cm)	Mosselkalk	Basalt
30 x 10 x 10	13.23811	13.23151
42 x 21 x 14		13.20790

Prijsgroep: ● ● ○ ○ ○

DIEPHAUS ONDERNEMINGSGROEP

info@diephaus.de
www.diephaus.de



Fabriek Vechta | Hoofdkantoor
Zum Langenberg 1
D-49377 Vechta
Tel. 00 49 (0) 44 41/93 02-0
Fax 00 49 (0) 44 41/93 02-120

Fabriek Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. 00 49 (0) 39 21/955-0
Fax 00 49 (0) 39 21/955-20

Fabriek Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. 00 49 (0) 93 72/98 85-0
Fax 00 49 (0) 93 72/98 85-45

Fabriek Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. 00 49 (0) 73 93/51-0
Fax 00 49 (0) 73 93/51-199

Fabriek Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. 00 49 (0) 75 83/94 24-0
Fax 00 49 (0) 75 83/94 24-24

www.raphis.de

P5-2/2018/FRO/Raphis

Wijzigingen voorbehouden | een aansprakelijkheid voor druk- en fototechnische kleurafwijkingen.